

密级

内部

ScanA 企业版接口文档

KS-SCANAE-DES-02 V2.1.10



北京知道创宇信息技术股份有限公司

2022-9-2

版本说明

日期	版本	说明	作者
2020/03/26	V2.0	新建文档	王冉明
2020/08/12	V2.0.16	增加视频和音频接口	王冉明
2021/05/09	V2.0.30	新增回调接口	王冉明
2021/11/28	V2.0.58	回调接口增加机审详情	王冉明
2022/06/10	V2.0.84	更换音视图文顺序	王冉明
2022/07/05	V2.0.117	增加图文同步接口	王渝钦
2022/07/13	V2.1.0	增加行为分析	王冉明
2022/09/02	V2.1.10	回调接口增加文本机审详情、识别类型	王渝钦

目录

1 文档简介.....	4
1.1 特别声明.....	4
1.2 阅读对象.....	4
1.3 产品说明.....	4
2 使用流程.....	5
1. 准备阶段:	5
2. 开发阶段:	5
3. 生产使用:	5
3 接口鉴权.....	5
3.1 说明.....	5
3.2 鉴权算法作用范围.....	5
3.3 鉴权算法生成.....	5
4 接口列表.....	7
4.1 域名.....	7
4.2 ScanA 企业版文本机审接口.....	7
4.3 ScanA 企业版图片机审接口.....	10
4.4 ScanA 企业版音频机审接口.....	13
4.5 ScanA 企业版视频机审接口.....	16
4.6 ScanA 企业版文本同步机审接口.....	19
4.7 ScanA 企业版图片同步机审接口.....	27
5 回调接口.....	36
6 附录.....	60
6.1 返回码列表.....	60

1 文档简介

1.1 特别声明

未得到本公司的书面许可，不得为任何目的、以任何形式或手段（包括但不限于机械的或电子的）复制或传播本文档的任何部分。对于本文档涉及的技术和产品，本公司拥有其专利（或正在申请专利）、商标、版权或其它知识产权。除非得到本公司的书面许可协议，本文档不授予这些专利、商标、版权或其它知识产权的许可。

本文档因产品功能示例和描述的需要，所使用的任何人名、企业名和数据都是虚构的，并仅限于本公司内部测试使用，不等于本公司有对任何第三方的承诺和宣传。

1.2 阅读对象

贵公司的技术部门的开发、维护及管理人员，应具备以下基本知识：

1. 了解 HTTPS/HTTP 协议等内容。
2. 了解信息安全的基本概念。
3. 了解计算机至少一种编程语言。

1.3 产品说明

本开发手册对该系统功能接口进行详细的描述，通过该指南可以对本系统有全面的了解，使技术人员尽快掌握本系统的接口，并能够在本系统上进行开发。

2 使用流程

1. 准备阶段:
 - A. 申请测试号等信息;
 - B. 取得接口文档 (本文档) 等资料;
2. 开发阶段:
 - A. 根据提供的 DEMO 结合开发文档快速熟悉对接接口;
 - B. 根据本系统提供的接口, 在自己的系统上进行开发, 实现所需要的业务功能;
 - C. 对自己系统的业务功能进行全面测试;
 - D. 与测试环境进行联调。
3. 生产使用:
 - A. 使用系统提供的正式资料。

3 接口鉴权

3.1 说明

在使用 API 之前, 需获取安全凭证 (ScanA 企业版创建客户后生成), 安全凭证包括 AppId 和 SecretKey, AppId 是用于标识 API 调用者的身份, SecretKey 是用于加密签名字符串和服务器端验证签名字符串的密钥。SecretKey 必须严格保管, 避免泄露。

3.2 鉴权算法作用范围

音视图文请求接口

3.3 鉴权算法生成

简要描述:

对所有 uri 请求参数, 按照参数名 ASCII 码表升序顺序排序。如: name="name", sex="male", age=18, area="chengdu" 排序后的顺序是 age=18, area="chengdu", name="name", sex="male"。将排序好的参数名和参数值构造成字符串, 格式为:

key1+value1+key2+value2...。根据上面的示例得到的构造结果为: age=18, age18areachengdunamenamesexmale。选择与 secretId 配对的 secretKey, 加到上一步构造好的参数字符串之后, 如: secretKey=jjp87zxlsaxbhebv5vcvbcte7hhu7hhq, 则最后的参数字符串为 age18areachengdunamenamesexmalejjp87zxlsaxbhebv5vcvbcte7hhu7hhq。把上一步拼装好的字符串采用 utf-8 编码, 使用 MD5 算法对字符串进行摘要, 计算得到 signature 参数值, 将其加入到接口请求参数中即可。MD5 是 128 位长度的摘要算法, 用 16 进制表示, 一个十六进制的字符能表示 4 个位, 所以签名后的字符串长度固定为 32 位十六进制字符。

参考代码 golang

```
func genSignature(params url.Values) string {  
    var paramStr string  
    keys := make([]string, 0, len(params))  
    for k := range params {  
        keys = append(keys, k)  
    }  
    sort.Strings(keys)  
    for _, key := range keys {  
        paramStr += key + params[key][0]  
    }  
    paramStr += secretKey  
    md5Reader := md5.New()  
    md5Reader.Write([]byte(paramStr))  
    return hex.EncodeToString(md5Reader.Sum(nil))  
}
```

```
}

```

4 接口列表

4.1 域名

<https://newkmsapi.gixincha.com/>

4.2 ScanA 企业版文本机审接口

接口地址: /kms-

open/v2/api/textaudit?businessId=1633771468686913546×tamp=1652869550&nonce=nonce&apId=62748eb4fd903a0001a1b76c&signature=414149400d4ebc52078a3080f74197d3

请求类型: *application/json*

请求方式: *post*

文本说明: 单次批量提交 1-100 条, 单条<1 万字符, 字段长度超过 1 万字符, 会截取前面 1 万字符进行检测和存储

建议单次文本提交小于 80 条,同一时间不要频繁调用接口审核

URI 参数说明:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
businessId	163377146868 6913546	Text	是	业务编号, 客户在 ScanA 企业版创建业务后生成
timestamp	1652869550	Text	是	时间戳, 10 位数精确到秒

nonce	nonce	Text	是	随机数, 和时间戳关联用于防止重复攻击
appld	62748eb4fd903 a0001a1b76c	Text	是	客户 id, 由 ScanA 企业版创建客户后生成
signature	414149400d4eb c52078a3080f7 4197d3	Text	是	请求签名, 用来验证此次请求的合法性

请求体参数说明:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
business_id	163377146868 6913546	String	是	业务编号, 由 ScanA 企业版创建业务后生成
texts		Object	是	暂无描述
texts.content_id	text001	String	是	在回调中带回的字段, 文本唯一标识, 最长不超过 64 位
texts.data	这里传文本内容	String	是	文本内容
texts.phone	手机号 md5	String	否	来源手机号 MD5, 用来验证是否是黑名单
texts.email	邮箱 md5	String	否	来源邮箱 MD5, 用来验证是否是黑名单
texts.device	设备信息	String	否	设备信息, 用来验证是否是黑名单
texts.ip_addr	ipmd5	String	否	来源 ipMD5, 用来验证是否是黑名单
texts.region	区域	String	否	来源区域
raw_content	{"site": "www.test.com"}	String	否	额外字段, 回调中带回
version	v2.0	String	否	接口版本号 v2.0

请求示例:

```
{
  "business_id": "1633771468686913546",
  "texts": [
    {
      "content_id": "text001",
      "data": "这里传文本内容"
    }
  ],
  "raw_content": "{\\"site\\":\\"www.test.com\\"}",
  "version": "v2.0"
}
```

返回成功参数说明:

参数名	示例值	参数类型	参数描述
code	200	Number	状态码 200 正常, 401 签名失败, 403 余额不足,404 请求地址不存在, 429 业务状态不可 用
data		Object	暂无描述
data.request_id	c4708a78-d664-11ec- a84f-0242ac120004	String	本次请求的 id
msg	OK	String	返回文字描述

返回成功示例:

```
{
  "code": 200,
  "data": {
    "request_id": "c4708a78-d664-11ec-a84f-
0242ac120004"
  },
  "msg": "OK"
}
```

4.3 ScanA 企业版图片机审接口

接口地址: */kms-*

open/v2/api/imageaudit?businessId=1633691130941956105×tamp=1652869550&nonce=nonce&appId=62748eb4fd903a0001a1b76c&signature=414149400d4ebc52078a3080f74197d3

请求类型: *application/json*

请求方式: *post*

图片说明:

图片支持类型: URL、BASE64

图片支持格式: PNG、JPG、JPEG

图片大小: 单张<10M

图片下载: 下载时间限制为 3 秒内, 如果下载时间超过 3 秒, 接口检测失败

请求体限制: 所有请求参数大小总和不能超过 10M(BASE64 参数较大), 单次请求图片数不能超过 32 张

单次建议等待 $4n/25$ s(n 为图片数量), 同一时间不要频繁调用接口审核

URI 参数说明:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
businessId	163369113094 1956105	Text	是	业务编号, 由 ScanA 企业版创建业务后生成
timestamp	1652869550	Text	是	时间戳, 10 位数精确到秒
nonce	nonce	Text	是	随机数, 和时间戳关联用于防止重复攻击
appId	62748eb4fd903 a0001a1b76c	Text	是	客户 id, 由 ScanA 企业版创建客户后生成
signature	414149400d4eb c52078a3080f7 4197d3	Text	是	请求签名, 用来验证此次请求的合法性

请求体参数说明:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
business_id	163369113094 1956105	String	是	业务编号, 客户在 ScanA 企业版创建业务后生成
images		Object	是	暂无描述
images.type	1	Number	是	调用类型, 1 图片 url, 2 图片 base64
images.content_id	img001	String	是	在回调中带回的字段, 图片的唯一标识
images.data	https://xxx.png	String	是	图片内容类型, 1 为图片 url, 2 为图片 BASE64 值
images.phone	手机号 md5	String	否	来源手机号 MD5, 用来验证是否是黑名单
images.email	邮箱 md5	String	否	来源邮箱 MD5,

				用来验证是否是黑名单
images.device	设备信息	String	否	设备信息, 用来验证是否是黑名单
images.ip_addr	ipmd5	String	否	来源 ipMD5, 用来验证是否是黑名单
images.region	区域	String	否	来源区域
raw_content	{"site":"www.test.com"}	String	否	额外字段, 回调中带回
version	v2.0	String	否	接口版本号 v2.0

请求示例:

```

{
  "business_id": "1633691130941956105",
  "images": [
    {
      "type": 1,
      "content_id": "img001",
      "data": "https://xxx.png"
    },
  ],
  "raw_content": "{\"site\":\"www.test.com\"}",
  "version": "v2.0"
}
    
```

返回成功参数说明:

参数名	示例值	参数类型	参数描述
code	200	Number	状态码 200 正常, 401 签名失败, 403 余额不足,404 请求地址不存在, 429 业务状态不可 用
data		Object	暂无描述
data.request_id	2eb8ddc4-6888-4fdc- ad32-726743291599	String	本次请求的 id
msg	OK	String	返回文字描述

返回成功示例:

```
{
  "code": 200,
  "data": {
    "request_id": "2eb8ddc4-6888-4fdc-ad32-726743291599"
  },
  "msg": "OK"
}
```

4.4 ScanA 企业版音频机审接口

接口地址: /kms-

open/v2/api/voiceaudit?businessId=1633774400878706698×tamp=

1652869550&nonce=nonce&appld=62748eb4fd903a0001a1b76c&signature=414149400d4ebc52078a3080f74197d3

请求类型: *application/json*

请求方式: *post*

建议同一时间不要频繁调用接口审核

URI 参数说明:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
businessId	163377440087 8706698	Text	是	业务编号, 客户在 ScanA 企业版创建业务后生成
timestamp	1652869550	Text	是	时间戳, 10 位数精确到秒
nonce	nonce	Text	是	随机数, 和时间戳关联用于防止重复攻击
appld	62748eb4fd903 a0001a1b76c	Text	是	客户 id, 由 ScanA 企业版创建客户后生成
signature	414149400d4eb c52078a3080f7 4197d3	Text	是	请求签名, 用来验证此次请求的合法性

请求体参数说明:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
business_id	163377440087 8706698	String	是	业务编号, 由 ScanA 企业版创建业务后生成
url	https://xxxxx.mp 3	String	是	音频 url
content_id	audio001	String	是	在回调中带回的字段, 音频唯一标识, 最长不超过 64 位
raw_content	{"site": "www.test	String	否	额外字段, 回调中带

	.com"}]			回
version	v2.0	String	否	接口版本号 v2.0
phone	手机号 md5	String	否	来源手机号 MD5, 用来验证是否是黑名单
email	邮箱 md5	String	否	来源邮箱 MD5, 用来验证是否是黑名单
device	设备信息	String	否	设备信息, 用来验证是否是黑名单
ip_addr	ipmd5	String	否	来源 ipMD5, 用来验证是否是黑名单
region	区域	String	否	来源区域

请求示例:

```
{
  "business_id": "1633774400878706698",
  "url": "https://xxxxxxx.mp3",
  "content_id": "audio001",
  "raw_content": "{\"site\":\"www.test.com\"}",
  "version": "v2.0"
}
```

返回成功参数说明:

参数名	示例值	参数类型	参数描述
code	200	Number	状态码 200 正常, 401 签名失败, 403 余额不足,404

			请求地址不存在, 429 业务状态不可 用
data		Object	暂无描述
data.request_id	d65274a5-d66f-11ec- a84f-0242ac120004	String	本次请求的 id
msg	OK	String	返回文字描述

返回成功示例:

```
{
  "code": 200,
  "data": {
    "request_id": "d65274a5-d66f-11ec-a84f-
0242ac120004"
  },
  "msg": "OK"
}
```

4.5 ScanA 企业版视频机审接口

接口地址: */kms-*

open/v2/api/videoaudit?businessId=1635576489137143818×tamp=1652869550&nonce=nonce&appld=62748eb4fd903a0001a1b76c&signature=414149400d4ebc52078a3080f74197d3

请求类型: *application/json*

请求方式: *post*

建议同一时间不要频繁调用接口审核

URI 参数说明:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
businessId	163557648913 7143818	Text	是	业务编号, 由 ScanA 企业版创建业务后生成
timestamp	1652869550	Text	是	时间戳, 10 位数精确到秒
nonce	nonce	Text	是	随机数, 和时间戳关联用于防止重复攻击
appId	62748eb4fd903 a0001a1b76c	Text	是	客户 id, 由 ScanA 企业版创建客户后生成
signature	414149400d4eb c52078a3080f7 4197d3	Text	是	请求签名, 用来验证此次请求的合法性

请求体参数说明:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
business_id	163557648913 7143818	String	是	业务编号, 客户在 ScanA 企业版创建业务后生成
url	https://gossv.vc g.com/videos/mt s_videos/mediu m/VCG2216884 188.mp4	String	是	视频 url
content_id	video001	String	是	在回调中带回的字段, 图片的唯一标识
frequency	10	Number	否	默认 5s 截帧检测一次, 可以设置 1-100
raw_content	{"site": "www.test.com"}	String	否	额外字段, 回调中带回
version	v2.0	String	否	接口版本号 v2.0

phone	手机号 md5	String	否	来源手机号 MD5, 用来验证是否是黑名单
email	邮箱 md5	String	否	来源邮箱 MD5, 用来验证是否是黑名单
device	设备信息	String	否	设备信息, 用来验证是否是黑名单
ip_addr	ipmd5	String	否	来源 ipMD5, 用来验证是否是黑名单
region	区域	String	否	来源区域

请求示例:

```
{
  "business_id": "1635576489137143818",
  "url":
  "https://gossv.vcg.com/videos/mts_videos/medium/VCG221688418
  8.mp4",
  "content_id": "video001",
  "frequency": 10,
  "raw_content": "{\"site\":\"www.test.com\"}",
  "version": "v2.0"
}
```

返回成功参数说明:

参数名	示例值	参数类型	参数描述
code	200	Number	状态码 200 正常, 401 签名失败,

			403 余额不足,404 请求地址不存在, 429 业务状态不可用
data		Object	暂无描述
data.request_id	8bdb577b-d665-11ec-a84f-0242ac120004	String	本次请求的 id
msg	OK	String	返回文字描述

返回成功示例:

```
{
  "code": 200,
  "data": {
    "request_id": "8bdb577b-d665-11ec-a84f-0242ac120004"
  },
  "msg": "OK"
}
```

4.6 ScanA 企业版文本同步机审接口

接口地址: /kms-

open/v2/api/synctextaudit?businessId=1635576489137143818×tamp=1652869550&nonce=nonce&appId=62748eb4fd903a0001a1b76c&signature=414149400d4ebc52078a3080f74197d3

请求类型: *application/json*

请求方式: *post*

文本说明: 单次批量提交 1-50 条, 单条<1 万字符, 字段长度超过 1 万字符, 会截取前面 1 万字符进行检测和存储

建议单次文本提交小于 80 条, 同一时间不要频繁调用接口审核

URI 参数说明:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
businessId	163377146868 6913546	Text	是	业务编号, 客户在 ScanA 企业版创建业务后生成
timestamp	1652869550	Text	是	时间戳, 10 位数精确到秒
nonce	nonce	Text	是	随机数, 和时间戳关联用于防止重复攻击
appId	62748eb4fd903 a0001a1b76c	Text	是	客户 id, 由 ScanA 企业版创建客户后生成
signature	414149400d4eb c52078a3080f7 4197d3	Text	是	请求签名, 用来验证此次请求的合法性

请求体参数说明:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
business_id	163377146868 6913546	String	是	业务编号, 由 ScanA 企业版创建业务后生成
texts		Object	是	暂无描述
texts.content_id	text001	String	是	在回调中带回的字段, 文本唯一标识, 最长不超过 64 位
texts.data	这里传文本内容	String	是	文本内容
texts.phone	手机号 md5	String	否	来源手机号 MD5, 用来验证是否是黑名单
texts.email	邮箱 md5	String	否	来源邮箱 MD5,

				用来验证是否是黑名单
texts.device	设备信息	String	否	设备信息, 用来验证是否是黑名单
texts.ip_addr	ipmd5	String	否	来源 ipMD5, 用来验证是否是黑名单
texts.region	区域	String	否	来源区域
raw_content	{"site":"www.test.com"}	String	否	额外字段, 回调中带回
version	v2.0	String	否	接口版本号 v2.0

请求示例:

```

{
  "business_id": "1633771468686913546",
  "texts": [
    {
      "content_id": "text001",
      "data": "这里传文本内容"
    }
  ],
  "raw_content": "{\"site\":\"www.test.com\"}",
  "version": "v2.0"
}
    
```

返回成功参数说明:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
code	200	Number	是	状态码 200 正常,

				401 签名失败, 403 余额不足, 404 请求地址不存在, 429 业务状态不可用
data	{}	Object	否	机审回调信息
data.call_type	1	Number	是	调用类型, 在同步文本本人审中为 1, 1 文本 2 图片 3 音频 4 视频
data.audit_model	1	Number	是	审核类型, 1 仅机审 2 机审+人审 3 人审
data.business_name	文本机审	String	是	业务名称
data.data	[]	ObjectArray	否	文本列表对应的审核结果
error_msg	错误	String	否	审核失败时的错误消息
msg	OK	String	否	返回文字描述

data.data[index]:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
machine_suggestion	1	Number	否	机审建议: 1 正常, 2 疑似违规, 3 违规
machine_level1_tag	正常	String	否	机审一级标签
machine_level2_tag	正常	String	否	机审二级标签
content_id	0002	String	是	审核时传入的 content_id
o_id	621312515151125cf	String	是	ScanA 企业版系统中唯一 id

create_time	1656559134	Number	否	创建时间
final_time	1656559134	Number	否	最终完成时间
text_details	{}	object(json string)	否	机审详情

data.data[index].text_details:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
details	{}	Object	否	违规信息, 包含色情、涉政, ocr....
suggestion	1	int	否	复审建议: 1、建议通过, 2、建议复审, 3、建议拦截

data.data[index].text_details.details:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
poli_result	{}	object	否	涉政结果, 没有则不返回
porn_result	{}	object	否	色情识别结果, 没有则不返回
terr_result	{}	object	否	暴恐识别结果, 没有则不返回
abuse_result	{}	object	否	谩骂识别结果, 没有则不返回
ads_result	{}	object	否	广告识别结果, 没有则不返回
illegal_result	{}	object	否	违法违规识别结果, 没有则不返回
keywords_result	{}	object	否	关键词信息

data.data[index].text_details.details.poli_result:

data.data[index].text_details.details.porn_result:

data.data[index].text_details.details.terr_result:

data.data[index].text_details.details.abuse_result:

data.data[index].text_details.details.ads_result:

data.data[index].text_details.details.illegal_result:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
suggestion	1	int	否	审核建议: 1 建议通过, 2 建议复审, 3 建议拦截
level1_tag	正常	string	否	一级标签
level1_code	100	string	否	违规的一级 code
level1_score	1	string	否	一级标签置信度
level2_tag	广告	string	否	二级标签
level2_code	600	string	否	违规的二级 code
level2_score	1	string	否	二级标签置信度
details	{}	object	否	如果识别到违规目标, 提供位置信息和目标信息
keywords	["广告"]	stringArray	否	关键词数组

data.data[index].text_details.details.poli_result.details:

data.data[index].text_details.details.porn_result.details:

data.data[index].text_details.details.terr_result.details:

data.data[index].text_details.details.abuse_result.details:

data.data[index].text_details.details.ads_result.details:

data.data[index].text_details.details.illegal_result.details:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
tag_info	{}	object	否	分类信息

data.data[index].text_details.details.poli_result.details.tag_info:

data.data[index].text_details.details.porn_result.details.tag_info:

data.data[index].text_details.details.terr_result.details.tag_info:

data.data[index].text_details.details.abuse_result.details.tag_info:

data.data[index].text_details.details.ads_result.details.tag_info:

data.data[index].text_details.details.illegal_result.details.tag_info:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
tag	广告	string	否	分类信息
score	1	float64	否	置信度

返回成功示例:

```

{"code":200,"data":{"data":[{"machine_suggestion":3,"machine_level1_tag":"广告","man_suggest":3,"man_level1_tag":"广告","final_result":3,"final_level1_tag":"广告","content_id":"@guid002","o_id":"6310c0f2e71e0e0001fe7cd1","create_time":1662042354,"final_time":1662042503,"text_details":{"suggestion":3,"details":{"poli_result":{"suggestion":1,"score":0,"level1_tag":"正常"},"level1_code":"100","level1_score":1,"level2_tag":"","level2_code":"","level2_score":0,"keywords":null,"details":{"tag_info":{"score":0,"tag":""}},"porn_result":{"suggestion":1,"score":0,"level1_tag":"正常"},"level1_code":"100","level1_score":1,"level2_tag":"","level
    
```

```

2_code\":\\\", \"level2_score\":0, \"keywords\":null, \"details\":{ \"tag_in
fo\":{ \"score\":0, \"tag\":\\\"\" }}, \"abuse_result\":{ \"suggestion\":1, \"sc
ore\":0, \"level1_tag\":\\\"正常
\\\", \"level1_code\":\\\"100\\\", \"level1_score\":1, \"level2_tag\":\\\"\\\", \"level
2_code\":\\\"\\\", \"level2_score\":0, \"keywords\":null, \"details\":{ \"tag_in
fo\":{ \"score\":0, \"tag\":\\\"\" }}, \"ads_result\":{ \"suggestion\":3, \"score
\":0, \"level1_tag\":\\\"广告
\\\", \"level1_code\":\\\"600\\\", \"level1_score\":1, \"level2_tag\":\\\"广告
\\\", \"level2_code\":\\\"600999\\\", \"level2_score\":1, \"keywords\":[\\\"广告
\\\"], \"details\":{ \"tag_info\":{ \"score\":1, \"tag\":\\\"广告
\\\" }}, \"illegal_result\":{ \"suggestion\":1, \"score\":0, \"level1_tag\":\\\"正
常
\\\", \"level1_code\":\\\"100\\\", \"level1_score\":1, \"level2_tag\":\\\"\\\", \"level
2_code\":\\\"\\\", \"level2_score\":0, \"keywords\":null, \"details\":{ \"tag_in
fo\":{ \"score\":0, \"tag\":\\\"\" }}, \"terr_result\":{ \"suggestion\":1, \"score
\":0, \"level1_tag\":\\\"正常
\\\", \"level1_code\":\\\"100\\\", \"level1_score\":1, \"level2_tag\":\\\"\\\", \"level
2_code\":\\\"\\\", \"level2_score\":0, \"keywords\":null, \"details\":{ \"tag_in
fo\":{ \"score\":0, \"tag\":\\\"\" }}, \"keywords_result\":{ \"details\":[{ \"hit_i
nfo\":\\\"19950674576\\\", \"diff\":0, \"tag\":\\\"广告
\\\", \"location\":\\\"6,17\\\"}]}]}]}], \"bussiness_name\":\\\"文本测试
2\\\", \"audit_model\":1, \"call_type\":1}, \"msg\":\\\"OK\\\"}
    
```

4.7 ScanA 企业版图片同步机审接口

接口地址: `/kms-`

`open/v2/api/syncimageaudit?businessId=1633691130941956105×tamp=1652869550&nonce=nonce&appId=62748eb4fd903a0001a1b76c&signature=414149400d4ebc52078a3080f74197d3`

请求类型: `application/json`

请求方式: `post`

图片说明:

图片支持类型: URL、BASE64

图片支持格式: PNG、JPG、JPEG

图片大小: 单张<10M

图片下载: 下载时间限制为 3 秒内, 如果下载时间超过 3 秒, 接口检测失败

请求体限制: 所有请求参数大小总和不能超过 10M(BASE64 参数较大), 单次请求图片数不能超过 8 张

单次建议等待 $4n/25$ s (n 为图片数量), 同一时间不要频繁调用接口审核

URI 参数说明:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
businessId	163369113094 1956105	Text	是	业务编号, 由 ScanA 企业版创建业务后生成
timestamp	1652869550	Text	是	时间戳, 10 位数精确到秒
nonce	nonce	Text	是	随机数, 和时间戳关联用于防止重复攻击
appId	62748eb4fd903 a0001a1b76c	Text	是	客户 id, 由 ScanA 企业版创建客户后生成
signature	414149400d4eb	Text	是	请求签名, 用来验证

	c52078a3080f7 4197d3			此次请求的合法性
--	-------------------------	--	--	----------

请求体参数说明:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
business_id	163369113094 1956105	String	是	业务编号, 客户在 ScanA 企业版创建业务后生成
images		Object	是	暂无描述
images.type	1	Number	是	调用类型, 1 图片 url, 2 图片 base64
images.content_id	img001	String	是	在回调中带回的字段, 图片的唯一标识
images.data	https://xxx.png	String	是	图片内容类型, 1 为图片 url, 2 位图片 BASE64 值
images.phone	手机号 md5	String	否	来源手机号 MD5, 用来验证是否是黑名单
images.email	邮箱 md5	String	否	来源邮箱 MD5, 用来验证是否是黑名单
images.device	设备信息	String	否	设备信息, 用来验证是否是黑名单
images.ip_addr	ipmd5	String	否	来源 ipMD5, 用来验证是否是黑名单
images.region	区域	String	否	来源区域
raw_content	{"site":"www.test.com"}	String	否	额外字段, 回调中带回
version	v2.0	String	否	接口版本号 v2.0

请求示例:

```

{
  "business_id": "1633691130941956105",
  "images": [
    {
      "type": 1,
      "content_id": "img001",
      "data": "https://xxx.png"
    },
  ],
  "raw_content": "{\"site\":\"www.test.com\"}",
  "version": "v2.0"
}
    
```

返回成功参数说明:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
code	200	Number	是	状态码 200 正常, 401 签名失败, 403 余额不足, 404 请求地址不存在, 429 业务状态不可用
data		Object	否	图片审核详情
data.call_type	2	Number	是	调用类型, 在同步机审中为 2, 1 文本 2 图片 3 音频 4 视频
data.audit_model	1	Number	是	审核类型, 1 仅机

				审 2 机审+人审 3 人审
data.business_name	图片机审	String	是	业务名称
data.data	[]	ObjectArray	否	传递图片列表的审核详情
msg	OK	String	否	返回文字描述

data.data[index]:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
machine_suggestion	1	Number	否	机审建议:1 正常, 2 疑似违规, 3 违规
machine_level1_tag	色情	String	否	机审一级标签
machine_level2_tag	正常	String	否	机审二级标签
content_id	0002	String	是	审核时传入的 content_id
o_id	621312515151125cf	String	是	ScanA 企业版系统中唯一 id
create_time	1656559134	Number	否	创建时间
final_time	1656559134	Number	否	最终完成时间
raw_content	xxxx	String	否	调用接口时传递的回调参数
image_audit_details	{}	object(json string)	否	图片审核详情

image_audit_details:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
details	{}	Object	否	违规信息, 包含色情、涉政, ocr....

suggestion	1	int	否	复审建议: 1、建议通过, 2、建议复审, 3、建议拦截
------------	---	-----	---	------------------------------

image_audit_details.details:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
poli_result	{}	object	否	涉政结果, 没有则不返回
porn_result	{}	object	否	色情识别结果, 没有则不返回
terr_result	{}	object	否	暴恐识别结果, 没有则不返回
ads_result	{}	object	否	广告识别结果, 没有则不返回
abuse_result	{}	object	否	谩骂识别结果, 没有则不返回
illegal_result	{}	object	否	违法违规识别结果, 没有则不返回
sexy_result	{}	object	否	性感识别结果, 没有则不返回

image_audit_details.details.poli_result:

image_audit_details.details.porn_result:

image_audit_details.details.terr_result:

image_audit_details.details.ads_result:

image_audit_details.details.abuse_result:

image_audit_details.details.illegal_result:

image_audit_details.details.sexy_result:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
suggestion	1	int	否	审核建议: 1 建议通过, 2 建议复审, 3 建议拦截
level1_tag	正常	string	否	一级标签
level1_code	100	string	否	违规的一级 code
level1_score	1	string	否	一级标签置信度
level2_tag	臀部	string	否	二级标签
level2_code	3060	string	否	违规的二级 code
level2_score	0.60	string	否	二级标签置信度
details	{}	object	否	如果识别到违规目标, 提供位置信息和目标信息

image_audit_details.details.poli_result.details:

image_audit_details.details.porn_result.details:

image_audit_details.details.terr_result.details:

image_audit_details.details.ads_result.details:

image_audit_details.details.abuse_result.details:

image_audit_details.details.illegal_result.details:

image_audit_details.details.sexy_result.details:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
tag_info	{}	object	否	如果识别到分类信息, 提供分类信息
location	[]	objectArray	否	如果识别到违规目标, 提供位置信息和目标信息
ocr_location	[]	objectArray	否	如果 ocr 识别到违规目标, 提供位置

				信息和目标信息
face_location	[]	objectArray	否	如果人脸识别到违规目标, 提供位置信息和目标信息

image_audit_details.details.poli_result.details.tag_info:

image_audit_details.details.porn_result.details.tag_info:

image_audit_details.details.terr_result.details.tag_info:

image_audit_details.details.ads_result.details.tag_info:

image_audit_details.details.abuse_result.details.tag_info:

image_audit_details.details.illegal_result.details.tag_info:

image_audit_details.details.sexy_result.details.tag_info:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
tag	正常	string	否	分类信息
score	1	string	否	置信度

image_audit_details.details.poli_result.details.location:

image_audit_details.details.porn_result.details.location:

image_audit_details.details.terr_result.details.location:

image_audit_details.details.ads_result.details.location:

image_audit_details.details.abuse_result.details.location:

image_audit_details.details.illegal_result.details.location:

image_audit_details.details.sexy_result.details.location:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
start	0.3277661795 407098,0.7015 8102766798	string	否	目标的起点坐标, 百分比模式

width	0.2734864300 6263046	string	否	宽度, 百分比模式
height	0.2351778656 1264822	string	否	高度, 百分比模式
tag	臀部	string	否	目标信息
score	0.60	string	否	置信度

image_audit_details.details.poli_result.details.ocr_location:

image_audit_details.details.porn_result.details.ocr_location:

image_audit_details.details.terr_result.details.ocr_location:

image_audit_details.details.ads_result.details.ocr_location:

image_audit_details.details.abuse_result.details.ocr_location:

image_audit_details.details.illegal_result.details.ocr_location:

image_audit_details.details.sexy_result.details.ocr_location:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
x1y1	0.3277661795 407098,0.7015 8102766798	string	否	左上角, 百分比模式
x2y2	1.56,0.01	string	否	右上角, 百分比模式
x3y3	1.56,0.03	string	否	右下角, 百分比模式
x4y4	1.33,0.03	string	否	左下角, 百分比模式
score	化.线下封两,	string	否	置信度
text	0.54756886	string	否	ocr 识别到的文字

返回成功示例:

```
{
```

```

"code": 200,
"data": {
  "data": [
    {
      "machine_suggestion": 3,
      "machine_level1_tag": "色情",
      "content_id": "img001",
      "o_id": "62bd11508b5daf41583050ed",
      "create_time": 1656557904,
      "final_time": 1656557904,
      "raw_content": "{\"site\":\"www.test.com\"}",
      "image_audit_details":
        "{\"suggestion\":3,\"details\":{\"poli_result\":{\"suggestion\":1,\"level1_tag\":\"正常\", \"level1_code\":\"200\", \"level1_score\":1, \"level2_tag\":\"\", \"level2_code\":\"\", \"level2_score\":0, \"details\":{\"tag_info\":{\"score\":0, \"tag\":\"\"}, \"location\":null, \"ocr_location\":null, \"face_location\":null}}, \"porn_result\":{\"suggestion\":3, \"level1_tag\":\"色情\", \"level1_code\":\"300\", \"level1_score\":0.984, \"level2_tag\":\"性行为相关\", \"level2_code\":\"30004\", \"level2_score\":0.984, \"details\":{\"tag_info\":{\"score\":0.984, \"tag\":\"直接性行为\", \"location\":null, \"ocr_location\":null, \"face_location\":null}}, \"terr_result\":{\"suggestion\":1, \"level1_tag\":\"正常
    
```

```

\,"level1_code"\:"200\","level1_score"\:1,"level2_tag"\:"\","level
2_code"\:"\","level2_score"\:0,"details"\:{\"tag_info\":{\"score\":0,\"
tag\"\:"\"},\"location\":null,\"ocr_location\":null,\"face_location\":null}}
}}"
    }
  ],
  "bussiness_name": "图片机审业务",
  "audit_model": 1,
  "call_type": 2
},
  "msg": "OK"
}

```

5 回调接口

接口地址: 在 ScanA 企业版创建业务时, 填写回调接口地址

请求类型: *application/json*

请求方式: *post*

回调接口超时时间: 2s 内, 需要保证回调接口的稳定性

支持协议: HTTP/HTTPS

回调策略: 当回调接口返回的状态码为 200 时, 表示回调成功, 否则会进行重试, 最

多回调 3 次

回调参数:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
error_msg		String	是	正常时返回空, 异常是带有异常说明, 当发生异常时, 下面的字段可能不存在
o_id	62736863248945	String	是	ScanA 企业版系统中唯一 id
content_id	img001	机审建议:1 正常, 2 疑似违规, 3 违规	是	音视频图文接口中传递的 content_id
create_time	1652532910	String	是	创建时间
machine_suggestion	1	Int	否	机审建议:1 正常, 2 疑似违规, 3 违规
machine_level1_tag	色情	String	否	一级机审标签
machine_level2_tag	卡通色情	String	否	二级机审标签
man_suggest	1	int	否	人审建议:1 正常, 3 违规
man_level1_tag	色情	String	否	一级人审标签
man_level2_tag	卡通色情	String	否	二级人审标签
final_result	1	int	否	最终建议:1 正常, 2 疑似违规, 3 违规
final_level1_tag	色情	String	否	一级标签
final_level2_tag	卡通色情	String	否	二级标签
asr_content	音频 asr 识别出的文本内容	String	否	音频 asr 识别出的文本内容
final_time	1652532910	Int	否	最终时间
raw_content	{"site":"www.test	String	否	调用接口时传递的回

	.com"} }			传参数
duration	1	Int	否	视频或音频的时长
image_audit_details	{ }	object(json string)	否	图片审核详情
video_audit_details	{ }	object(json string)	否	视频审核详情
audio_audit_details	{ }	object(json string)	否	音频审核详情
text_details	{ }	object(json string)	否	文本审核详情

text_details:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
details	{ }	Object	否	违规信息, 包含色情、涉政, ocr....
suggestion	1	int	否	复审建议: 1、建议通过, 2、建议复审, 3、建议拦截

text_details.details:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
poli_result	{ }	object	否	涉政结果, 没有则不返回
porn_result	{ }	object	否	色情识别结果, 没有则不返回
terr_result	{ }	object	否	暴恐识别结果, 没有则不返回
abuse_result	{ }	object	否	谩骂识别结果, 没有则不返回
ads_result	{ }	object	否	广告识别结果, 没有则不返回
illegal_result	{ }	object	否	违法违规识别结果

				果, 没有则不返回
keywords_result	{}	object	否	关键词信息

text_details.details.poli_result:

text_details.details.porn_result:

text_details.details.terr_result:

text_details.details.abuse_result:

text_details.details.ads_result:

text_details.details.illegal_result:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
suggestion	1	int	否	审核建议: 1 建议通过, 2 建议复审, 3 建议拦截
level1_tag	正常	string	否	一级标签
level1_code	100	string	否	违规的一级 code
level1_score	1	string	否	一级标签置信度
level2_tag	广告	string	否	二级标签
level2_code	600	string	否	违规的二级 code
level2_score	1	string	否	二级标签置信度
details	{}	object	否	如果识别到违规目标, 提供位置信息和目标信息
keywords	["广告"]	stringArray	否	关键词数组

text_details.details.poli_result.details:

text_details.details.porn_result.details:

text_details.details.terr_result.details:

text_details.details.abuse_result.details:

text_details.details.ads_result.details:

text_details.details.illegal_result.details:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
tag_info	{}	object	否	分类信息

text_details.details.poli_result.details.tag_info:

text_details.details.porn_result.details.tag_info:

text_details.details.terr_result.details.tag_info:

text_details.details.abuse_result.details.tag_info:

text_details.details.ads_result.details.tag_info:

text_details.details.illegal_result.details.tag_info:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
tag	广告	string	否	分类信息
score	1	float64	否	置信度

image_audit_details:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
details	{}	Object	否	违规信息, 包含色情、涉政, ocr....
suggestion	1	int	否	复审建议: 1、建议通过, 2、建议复审, 3、建议拦截

image_audit_details.details:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
poli_result	{}	object	否	涉政结果, 没有则不返回
porn_result	{}	object	否	色情识别结果, 没有则不返回
terr_result	{}	object	否	暴恐识别结果, 没有则不返回
ads_result	{}	object	否	广告识别结果, 没有则不返回
abuse_result	{}	object	否	谩骂识别结果, 没有则不返回
illegal_result	{}	object	否	违法违规识别结果, 没有则不返回
sexy_result	{}	object	否	性感结果集, 没有则不返回

image_audit_details.details.poli_result:

image_audit_details.details.porn_result:

image_audit_details.details.terr_result:

image_audit_details.details.ads_result:

image_audit_details.details.abuse_result:

image_audit_details.details.illegal_result:

image_audit_details.details.sexy_result:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
suggestion	1	int	否	审核建议: 1 建议通过, 2 建议复审, 3 建议拦截
level1_tag	正常	string	否	一级标签
level1_code	100	string	否	违规的一级 code

level1_score	1	string	否	一级标签置信度
level2_tag	臀部	string	否	二级标签
level2_code	3060	string	否	违规的二级 code
level2_score	0.60	string	否	二级标签置信度
details	{}	object	否	如果识别到违规目标, 提供位置信息和目标信息

image_audit_details.details.poli_result.details:

image_audit_details.details.porn_result.details:

image_audit_details.details.terr_result.details:

image_audit_details.details.ads_result.details:

image_audit_details.details.abuse_result.details:

image_audit_details.details.illegal_result.details:

image_audit_details.details.sexy_result.details:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
tag_info	{}	object	否	如果识别到分类信息, 提供分类信息
location	[]	objectArray	否	如果识别到违规目标, 提供位置信息和目标信息
ocr_location	[]	objectArray	否	如果 ocr 识别到违规目标, 提供位置信息和目标信息
face_location	[]	objectArray	否	如果人脸识别到违规目标, 提供位置信息和目标信息

image_audit_details.details.poli_result.details.tag_info:

image_audit_details.details.porn_result.details.tag_info:

image_audit_details.details.terr_result.details.tag_info:

image_audit_details.details.ads_result.details.tag_info:

image_audit_details.details.abuse_result.details.tag_info:

image_audit_details.details.illegal_result.details.tag_info:

image_audit_details.details.sexy_result.details.tag_info:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
tag	正常	string	否	分类信息
score	1	string	否	置信度

image_audit_details.details.poli_result.details.location:

image_audit_details.details.porn_result.details.location:

image_audit_details.details.terr_result.details.location:

image_audit_details.details.ads_result.details.location:

image_audit_details.details.abuse_result.details.location:

image_audit_details.details.illegal_result.details.location:

image_audit_details.details.sexy_result.details.location:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
start	0.3277661795 407098,0.7015 8102766798	string	否	目标的起点坐标, 百分比模式
width	0.2734864300 6263046	string	否	宽度, 百分比模式
height	0.2351778656 1264822	string	否	高度, 百分比模式
tag	臀部	string	否	目标信息
score	0.60	string	否	置信度

image_audit_details.details.poli_result.details.ocr_location:

image_audit_details.details.porn_result.details.ocr_location:

image_audit_details.details.terr_result.details.ocr_location:

image_audit_details.details.ads_result.details.ocr_location:

image_audit_details.details.abuse_result.details.ocr_location:

image_audit_details.details.illegal_result.details.ocr_location:

image_audit_details.details.sexy_result.details.ocr_location:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
x1y1	0.3277661795 407098,0.7015 8102766798	string	否	左上角, 百分比模式
x2y2	1.56,0.01	string	否	右上角, 百分比模式
x3y3	1.56,0.03	string	否	右下角, 百分比模式
x4y4	1.33,0.03	string	否	左下角, 百分比模式
score	化.线下封两,	string	否	置信度
text	0.54756886	string	否	ocr 识别到的文字

video_audit_details:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
pictures	[]	objectArray	否	抽帧图片审核结果

video_audit_details.pictures[index]:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
begin_time	555000	int	否	抽帧的开始位置, 从第 0 毫秒的偏移, 单位毫秒
end_time	555000	int	否	抽帧的结束位置,

				从第 0 毫秒的偏移, 单位毫秒
url	https://xxxx/?key=9144b527b3daa209953be6170414c4b7/00111.png	string	否	抽帧图片 url
suggestion	2	int	否	1 建议通过, 2 建议复审, 3 建议拦截
details	{}	object	否	违规详情

video_audit_details.pictures[index].details:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
poli_result	{}	object	否	涉政结果, 没有则不返回
porn_result	{}	object	否	色情识别结果, 没有则不返回
terr_result	{}	object	否	暴恐识别结果, 没有则不返回
ads_result	{}	object	否	广告识别结果, 没有则不返回
abuse_result	{}	object	否	广告识别结果, 没有则不返回
illegal_result	{}	object	否	广告识别结果, 没有则不返回
sexy_result	{}	object	否	广告识别结果, 没有则不返回

video_audit_details.pictures[index].details.poli_result:

video_audit_details.pictures[index].details.porn_result:

video_audit_details.pictures[index].details.terr_result:

video_audit_details.pictures[index].details.ads_result:

video_audit_details.pictures[index].details.abuse_result:

video_audit_details.pictures[index].details.illegal_result:

video_audit_details.pictures[index].details.sexy_result:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
suggestion	2	int	否	审核建议: 1 建议复审, 2 建议拦截, 3 建议通过 {1:"建议通过",2:"建议拦截",3:"建议通过"}
level1_tag	暴恐	string	否	一级标签
level1_code	400	string	否	违规的一级 code
level1_score	0.731	float64	否	一级标签置信度
level2_tag	武器	string	否	二级标签
level2_code	40003	string	否	违规的二级 code
level2_score	0.731	float64	否	二级标签置信度
details	{}	object	否	如果识别到违规目标, 提供位置信息和目标信息

video_audit_details.pictures[index].details.poli_result.details:

video_audit_details.pictures[index].details.porn_result.details:

video_audit_details.pictures[index].details.terr_result.details:

video_audit_details.pictures[index].details.ads_result.details:

video_audit_details.pictures[index].details.abuse_result.details:

video_audit_details.pictures[index].details.illegal_result.details:

video_audit_details.pictures[index].details.sexy_result.details:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
-----	-----	------	------	------

tag_info	{"score":0.761,"tag":"枪等热武器"}	object	否	如果识别到分类信息, 提供分类信息
location	[]	objectArray	否	如果识别到违规目标, 提供位置信息和目标信息
ocr_location	[]	objectArray	否	如果 ocr 识别到违规目标, 提供位置信息和目标信息
face_location	[]	objectArray	否	如果人脸识别到违规目标, 提供位置信息和目标信息

video_audit_details.pictures[index].details.poli_result.details.tag_info:

video_audit_details.pictures[index].details.porn_result.details.tag_info:

video_audit_details.pictures[index].details.terr_result.details.tag_info:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
tag	枪等热武器	string	否	分类信息
score	0.761	float64	否	置信度

video_audit_details.pictures[index].details.poli_result.details.location[index]:

video_audit_details.pictures[index].details.porn_result.details.location[index]:

video_audit_details.pictures[index].details.terr_result.details.location[index]:

video_audit_details.pictures[index].details.ads_result.details.location[index]:

video_audit_details.pictures[index].details.abuse_result.details.location[index]:

video_audit_details.pictures[index].details.illegal_result.details.location[index]:

video_audit_details.pictures[index].details.sexy_result.details.location[index]:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
-----	-----	------	------	------

start	0.3277661795 407098,0.7015 8102766798	string	否	目标的起点坐标, 百分比模式
width	0.2734864300 6263046	string	否	宽度, 百分比模式
height	0.2351778656 1264822	string	否	高度, 百分比模式
tag	臀部	string	否	目标信息
score	0.60	string	否	置信度

video_audit_details.pictures[index].details.poli_result.details.ocr_location[index]:

video_audit_details.pictures[index].details.porn_result.details.ocr_location[index]:

video_audit_details.pictures[index].details.terr_result.details.ocr_location[index]:

video_audit_details.pictures[index].details.ads_result.details.ocr_location[index]:

video_audit_details.pictures[index].details.abuse_result.details.ocr_location[index]:

video_audit_details.pictures[index].details.illegal_result.details.ocr_location[index]:

video_audit_details.pictures[index].details.sexy_result.details.ocr_location[index]:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
x1y1	0.3277661795 407098,0.7015 8102766798	string	否	左上角, 百分比模式
x2y2	1.56,0.01	string	否	右上角, 百分比模式
x3y3	1.56,0.03	string	否	右下角, 百分比模式
x4y4	1.33,0.03	string	否	左下角, 百分比模式
score	化.线下封两,	string	否	置信度

text	0.54756886	string	否	ocr 识别到的文字
------	------------	--------	---	------------

video_audit_details.pictures[index].details.poli_result.details.face_location[index]:

video_audit_details.pictures[index].details.porn_result.details.face_location[index]:

video_audit_details.pictures[index].details.terr_result.details.face_location[index]:

video_audit_details.pictures[index].details.ads_result.details.face_location[index]:

video_audit_details.pictures[index].details.abuse_result.details.face_location[index]:

video_audit_details.pictures[index].details.illegal_result.details.face_location[index]:

video_audit_details.pictures[index].details.sexy_result.details.face_location[index]:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
start	0.3277661795 407098,0.7015 8102766798	string	否	目标的起点坐标, 百分比模式
width	1	string	否	宽度, 百分比模式
height	1	string	否	高度, 百分比模式
tag	枪等热武器	string	否	目标信息
score	0.787	float64	否	置信度
name		string	否	

audio_audit_details:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
audit_result	[]	objectArray	否	音频审核详情

audio_audit_details.audit_result[index]:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
begin_time	55000	int	否	抽帧的开始位置, 从第 0 毫秒的偏移, 单位毫秒

end_time	55000	int	否	抽帧的结束位置，从第 0 毫秒的偏移，单位毫秒
content	test	string	否	音频文本详情
type	1	int	否	类型，1 图片 2 视频
url	http://xxx?key=fab43edfa835cae1e6cb821465e73b48/00001.wav	string	否	抽帧音频文件
suggestion	2	int	否	审核建议：1 建议复审，2 建议拦截，3 建议通过 {1:"建议通过",2:"建议拦截",3:"建议通过"}
details	{}	object	否	违规详情

audio_audit_details.audit_result[index].details:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
poli_result	{}	object	否	涉政结果，没有则不返回
porn_result	{}	object	否	色情识别结果，没有则不返回
abuse_result	{}	object	否	谩骂识别结果，没有则不返回
ads_result	{}	object	否	广告识别结果，没有则不返回
illegal_result	{}	object	否	违法违规识别结果，没有则不返回
terr_result	{}	object	否	暴恐识别结果，没有则不返回

keywords_result	{}	object	否	关键词信息
-----------------	----	--------	---	-------

audio_audit_details.audit_result[index].details.keywords_result:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
details	[]	objectArray	否	关键词详情数组

audio_audit_details.audit_result[index].details.keywords_result.details[index]:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
hit_info	1995047x576	string	否	命中信息
tag	广告	string	否	违规标签
location	6,17	string	否	文本位置

audio_audit_details.audit_result[index].details.poli_result:

audio_audit_details.audit_result[index].details.porn_result:

audio_audit_details.audit_result[index].details.abuse_result:

audio_audit_details.audit_result[index].details.ads_result:

audio_audit_details.audit_result[index].details.illegal_result:

audio_audit_details.audit_result[index].details.terr_result:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
suggestion	1	int	否	审核建议: 1 建议通过, 2 建议复审, 3 建议拦截
level1_score	0.95518196	float64	否	一级标签置信度
level1_tag	正常	string	否	一级标签
level1_code	100	string	否	一级标签 code
level2_score	1	float64	否	二级标签置信度
level2_tag	武器	string	否	二级标签
level2_code	4003	string	否	二级标签 code

keywords	[]	stringArray	否	关键词数组
details	{}	object	否	如果识别到违规目标, 提供位置信息和目标信息

audio_audit_details.audit_result[index].details.poli_result.details:

audio_audit_details.audit_result[index].details.porn_result.details:

audio_audit_details.audit_result[index].details.abuse_result.details:

audio_audit_details.audit_result[index].details.ads_result.details:

audio_audit_details.audit_result[index].details.illegal_result.details:

audio_audit_details.audit_result[index].details.terr_result.details:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
tag_info	{"score":0.761,"tag":"枪等热武器"}	object	否	分类信息

audio_audit_details.audit_result[index].details.poli_result.details.tag_info:

audio_audit_details.audit_result[index].details.porn_result.details.tag_info:

audio_audit_details.audit_result[index].details.abuse_result.details.tag_info:

audio_audit_details.audit_result[index].details.ads_result.details.tag_info:

audio_audit_details.audit_result[index].details.illegal_result.details.tag_info:

audio_audit_details.audit_result[index].details.terr_result.details.tag_info:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
score	0.764	float64	否	置信度
tag	枪等热武器	string	否	分类信息

文本回调示例:

```

{"data":[{"machine_suggestion":3,"machine_level1_tag":"广告
","man_suggest":3,"man_level1_tag":"广告
","final_result":3,"final_level1_tag":"广告
","content_id":"@guid002","o_id":"6310c0f2e71e0e0001fe7cd1","cr
eate_time":1662042354,"final_time":1662042503,"text_details":{"\s
uggestion":3,"\details":{"\poli_result":{"\suggestion":1,\score":0,\
level1_tag":"正常
","\level1_code":"100","\level1_score":1,\level2_tag":"","\level
2_code":"","\level2_score":0,"keywords":null,"\details":{"\tag_in
fo":{"\score":0,\tag":"","\}}},"\porn_result":{"\suggestion":1,\scor
e":0,\level1_tag":"正常
","\level1_code":"100","\level1_score":1,\level2_tag":"","\level
2_code":"","\level2_score":0,"keywords":null,"\details":{"\tag_in
fo":{"\score":0,\tag":"","\}}},"\abuse_result":{"\suggestion":1,\sc
ore":0,\level1_tag":"正常
","\level1_code":"100","\level1_score":1,\level2_tag":"","\level
2_code":"","\level2_score":0,"keywords":null,"\details":{"\tag_in
fo":{"\score":0,\tag":"","\}}},"\ads_result":{"\suggestion":3,\score
":0,\level1_tag":"广告
","\level1_code":"600","\level1_score":1,\level2_tag":"","广告
","\level2_code":"600999","\level2_score":1,\keywords":["广告
","\details":{"\tag_info":{"\score":1,\tag":"广告
","\}}},"\illegal_result":{"\suggestion":1,\score":0,\level1_tag":"正
常
    
```

```

    \,"level1_code\":"100\","level1_score\":1,"level2_tag\":"\","level
    2_code\":"\","level2_score\":0,"keywords\:null,"details\":{"tag_in
    fo\":{"score\":0,"tag\":"\"}},\terr_result\":{"suggestion\":1,"score
    \":0,"level1_tag\":"正常
    \,"level1_code\":"100\","level1_score\":1,"level2_tag\":"\","level
    2_code\":"\","level2_score\":0,"keywords\:null,"details\":{"tag_in
    fo\":{"score\":0,"tag\":"\"}},\keywords_result\":{"details\":[{"hit_i
    nfo\":"19950674576\","diff\":0,"tag\":"广告
    \,"location\":"6,17\}}]}}],"business_name":"机+人业务-文本
    ","audit_model":2,"call_type":1}
    
```

图片回调示例:

```

{"data":[{"machine_suggestion":3,"machine_level1_tag":"色情
    ","final_result":3,"final_level1_tag":"色情
    ","content_id":"testcallback","o_id":"6290439dc48ef1000126aa3c","
    create_time":1653621661,"final_time":1653621662,"image_audit_d
    etails":{"suggestion\":3,"details\":{"poli_result\":{"suggestion\":1,\
    "level1_tag\":"正常
    \,"level1_code\":"100\","level1_score\":1,"level2_tag\":"\","level
    2_code\":"\","level2_score\":0,"details\":{"tag_info\":{"score\":0,\
    tag\":"\"},"location\":null,"ocr_location\":null,"face_location\":null}},
    \porn_result\":{"suggestion\":3,"level1_tag\":"色情
    \,"level1_code\":"300\","level1_score\":0.68,"level2_tag\":"其他
    
```

```
色情
\,"level2_code"\:"30009\","level2_score"\:0.68,\ "details"\:{\ "tag_i
nfo"\:{\ "score"\:0.68,\ "tag"\:\ "女上露点
\"},\ "location"\:null,\ "ocr_location"\:null,\ "face_location"\:null}},\ "terr_r
esult"\:{\ "suggestion"\:1,\ "level1_tag"\:\ "正常
\","level1_code"\:\ "100\","level1_score"\:1,\ "level2_tag"\:\ "\","level
2_code"\:\ "\","level2_score"\:0,\ "details"\:{\ "tag_info"\:{\ "score"\:0,\ "
tag"\:\ "\"},\ "location"\:null,\ "ocr_location"\:null,\ "face_location"\:null}}
}}}],\ "bussiness_name"\:"图片机审业务",\ "audit_model"\:2,\ "call_type"\:2}
```

音频回调示例:

```
{"data": [{"machine_suggestion": 3, "machine_level1_tag": "涉政
", "final_result": 3, "final_level1_tag": "涉政", "content_id": "pls input your
voice content id", "asr_content": "还是要，所以我跟你说，每天中午十二
点半。看一看中央电视台的今日说法啊，唉呀。
", "o_id": "6290490ac48ef1000126aa45", "create_time": 1653623050,
"final_time": 1653623052, "duration": 10, "audio_audit_details": {"audi
t_result": [{"begin_time": 0, "end_time": 5000, "url": "https://xxx/?k
ey=d63e3af5b6688499c6044afdbd5c5e4b/00000.wav", "type": 1, \
"content": "还是要，所以我跟你说，每天中午十二点半。
\","suggestion": 1, "details": {"poli_result": {"suggestion": 1, "level
1_tag": "正常
\","level1_code": "100\","level1_score": 1, "level2_tag": "\ "\","level
```

```

2_code\": \"\", \"level2_score\": 0, \"details\": {\"tag_info\": {\"score\": 0, \"
tag\": \"\"}}, \"porn_result\": {\"suggestion\": 1, \"level1_tag\": \"正常
\", \"level1_code\": \"100\", \"level1_score\": 1, \"level2_tag\": \"\", \"level
2_code\": \"\", \"level2_score\": 0, \"details\": {\"tag_info\": {\"score\": 0, \"
tag\": \"\"}}, \"abuse_result\": {\"suggestion\": 1, \"level1_tag\": \"正常
\", \"level1_code\": \"100\", \"level1_score\": 1, \"level2_tag\": \"\", \"level
2_code\": \"\", \"level2_score\": 0, \"details\": {\"tag_info\": {\"score\": 0, \"
tag\": \"\"}}, \"keywords_result\": {\"details\": []}}, {\"begin_time\": 5000
, \"end_time\": 10000, \"url\": \"https://xxx/?key=d63e3af5b6688499c6
044afdbd5c5e4b/00001.wav\", \"type\": 1, \"content\": \"看一看中央电
视台的今日说法啊，唉呀。

\", \"suggestion\": 3, \"details\": {\"poli_result\": {\"suggestion\": 3, \"level
1_tag\": \"涉政

\", \"level1_code\": \"200\", \"level1_score\": 1, \"level2_tag\": \"国家机构
\", \"level2_code\": \"20012\", \"level2_score\": 1, \"details\": {\"tag_info\
\": {\"score\": 1, \"tag\": \"官方媒体

\"}}, \"porn_result\": {\"suggestion\": 1, \"level1_tag\": \"正常

\", \"level1_code\": \"100\", \"level1_score\": 1, \"level2_tag\": \"\", \"level
2_code\": \"\", \"level2_score\": 0, \"details\": {\"tag_info\": {\"score\": 0, \"
tag\": \"\"}}, \"abuse_result\": {\"suggestion\": 1, \"level1_tag\": \"正常

\", \"level1_code\": \"100\", \"level1_score\": 1, \"level2_tag\": \"\", \"level
2_code\": \"\", \"level2_score\": 0, \"details\": {\"tag_info\": {\"score\": 0, \"
tag\": \"\"}}, \"keywords_result\": {\"details\": []}}}}}], \"business_nam
e\": \"音频测试\", \"audit_model\": 2, \"call_type\": 3}
    
```


视频回调测试:

```
{
  "data":[
    {
      "machine_suggestion":3,
      "machine_level1_tag":"暴恐",
      "machine_level2_tag":"武器",
      "final_result":3,
      "final_level1_tag":"暴恐",
      "final_level2_tag":"武器",
      "content_id":"pls input your video content
id|^|6290778bc48ef1000126aa48",
      "create_time":1653634955,
      "final_time":1653634961,
      "duration":22,

      "video_audit_details":{"pictures":[{"begin_time":10000,"end_time":10000,"url":"xxx/?key=5a1b1e1805f24d26e2c0ec00d669608b/00002.png","level1_code":"","level1_tag":"","level2_code":"","level2_tag":"","suggestion":2,"details":{"poli_result":{"suggestion":1,"level1_tag":"正常","level1_code":"100","level1_score":1,"level2_tag":"","level2_code":"","level2_score":0,"details":{"tag_info":{"score":0,"
```

```

tag\":"\\"",\"location\":null,\"ocr_location\":null,\"face_location\":null}},
\"porn_result\":{\"suggestion\":1,\"level1_tag\": \"正常
\", \"level1_code\": \"100\", \"level1_score\":1, \"level2_tag\": \"\", \"level
2_code\": \"\", \"level2_score\":0, \"details\": {\"tag_info\": {\"score\":0, \"
tag\": \"\"}, \"location\":null, \"ocr_location\":null, \"face_location\":null}},
\"terr_result\": {\"suggestion\":2, \"level1_tag\": \"暴恐
\", \"level1_code\": \"400\", \"level1_score\":0.58, \"level2_tag\": \"武器
\", \"level2_code\": \"40003\", \"level2_score\":0.58, \"details\": {\"tag_i
nfo\": {\"score\":0.58, \"tag\": \"刀等冷兵器
\"}, \"location\":null, \"ocr_location\":null, \"face_location\":null}}}, {\"be
gin_time\":15000, \"end_time\":15000, \"url\": \"https://xxx/?key=5a1b
1e1805f24d26e2c0ec00d669608b/00003.png\", \"level1_code\": \"\",
\", \"level1_tag\": \"\", \"level2_code\": \"\", \"level2_tag\": \"\", \"suggestio
n\":2, \"details\": {\"poli_result\": {\"suggestion\":1, \"level1_tag\": \"正常
\", \"level1_code\": \"100\", \"level1_score\":1, \"level2_tag\": \"\", \"level
2_code\": \"\", \"level2_score\":0, \"details\": {\"tag_info\": {\"score\":0, \"
tag\": \"\"}, \"location\":null, \"ocr_location\":null, \"face_location\":null}},
\"porn_result\": {\"suggestion\":1, \"level1_tag\": \"正常
\", \"level1_code\": \"100\", \"level1_score\":1, \"level2_tag\": \"\", \"level
2_code\": \"\", \"level2_score\":0, \"details\": {\"tag_info\": {\"score\":0, \"
tag\": \"\"}, \"location\":null, \"ocr_location\":null, \"face_location\":null}},
\"terr_result\": {\"suggestion\":2, \"level1_tag\": \"暴恐
\", \"level1_code\": \"400\", \"level1_score\":0.49, \"level2_tag\": \"武器
\", \"level2_code\": \"40003\", \"level2_score\":0.49, \"details\": {\"tag_i
    
```

```

nfo\":{\"score\":0.49,\"tag\": \"刀等冷兵器
\"},\"location\":null,\"ocr_location\":null,\"face_location\":null}}},{\"be
gin_time\":20000,\"end_time\":20000,\"url\": \"https://xxx/?key=5a1b
1e1805f24d26e2c0ec00d669608b/00004.png\", \"level1_code\": \"\",
\"level1_tag\": \"\", \"level2_code\": \"\", \"level2_tag\": \"\", \"suggestio
n\":2,\"details\":{\"poli_result\":{\"suggestion\":1,\"level1_tag\": \"正常
\", \"level1_code\": \"100\", \"level1_score\":1,\"level2_tag\": \"\", \"level
2_code\": \"\", \"level2_score\":0,\"details\":{\"tag_info\":{\"score\":0,\"
tag\": \"\"}, \"location\":null,\"ocr_location\":null,\"face_location\":null}},
\"porn_result\":{\"suggestion\":1,\"level1_tag\": \"正常
\", \"level1_code\": \"100\", \"level1_score\":1,\"level2_tag\": \"\", \"level
2_code\": \"\", \"level2_score\":0,\"details\":{\"tag_info\":{\"score\":0,\"
tag\": \"\"}, \"location\":null,\"ocr_location\":null,\"face_location\":null}},
\"terr_result\":{\"suggestion\":2,\"level1_tag\": \"暴恐
\", \"level1_code\": \"400\", \"level1_score\":0.49,\"level2_tag\": \"武器
\", \"level2_code\": \"40003\", \"level2_score\":0.49,\"details\":{\"tag_i
nfo\":{\"score\":0.49,\"tag\": \"刀等冷兵器
\"}, \"location\":null,\"ocr_location\":null,\"face_location\":null}}}}}}"
    }
  ],
  "bussiness_name": "二级标签视频引擎",
  "audit_model":2,
  "call_type":4
}
    
```

6 附录

6.1 返回码列表

返回码	说明
200	成功
400	接口参数校验不通过
401	接口签名校验不通过
403	套餐状态不可用/余额不足
404	请求地址不存在
429	业务状态不可用
500	服务器错误